

Insite Gold Version 2.0.0


Instalación Insite Gold

Descargar y instalar la app Insite Gold desde Google Play o Apple App Store


Notas: Si la instalación incorpora camaras:

- a. **Es recomendable que el mobil que estamos usando para configurar, este conectado a la misma Wifi que usara el detector.**
- b. **Es recomendable habilitar la opción UPnP en el router.**
- c. **Antes de empezar la configuración es necesario que el detector este alimentado y con el sabotaje abierto.**

1. Arrancamos Insite Gold
2. Click en el icono menu



3. Click en **New Installation**



4. Click en **Create**



5. Entrar el Numero de Serie de la central.

Insite Gold

Create New Site

Panel S/N

6. Entrar el nombre del Site ID, El mail y confirmar otra vez el mail

Insite Gold

Create New Site

Panel S/N

2a02bcbb



Site ID

test



Email

ne.blitz@hotmail.com



Confirm Email: ne.blitz@hotmail.com



Installer email

(Optional)

Modules List

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WIFI CAMERA

CREATE NEW SITE

7. Verificar en **MODULES LIST** si salen reflejados los modulos de comunicación que tenemos conectados a la central y estan haciendo correctamente el pulling al servidor SWAN.

Notas:

- a. Si el SITEID esta equipado con detectores conectados por LAN , en **MODULES LIST** tambien tienen que salir reflejados
- b. En caso que el S/N del panel sea incorrecto o si la central no tiene conexion con el SWAN, en **MODULES LIST** no nos va a mostrar ningún dispositivo.

The screenshot shows a web interface for 'Insite Gold'. At the top, there is a header 'Insite Gold'. Below it, there is a section for email configuration. It includes a cloud icon, the label 'Email', and the email address 'ie.blitz@hotmail.com' with a green checkmark. Below this is a field for 'Installer email' with the text '(Optional)' inside. A blue bar with the text 'Modules List' is visible. Below the bar, the text 'IP150, S/N 7106d9ba' is displayed. At the bottom, there are two blue buttons: 'ADD WiFi CAMERA' and 'CREATE NEW SITE'.

Notas:

1. En caso que no nos muestre ningún dispositivo, verificar que realmente tenemos la central conectado a Internet.

Quando tenemos un modulo IP150 confirmar que el led de "Internet" esta encendido

En caso de tener un modulo PCS confirmar que el led de GPRS esta encendido.

8. Para instalaciones equipadas con detectores WiFi, pulsar **ADD WIFI CAMERA**,

Modules List
IP150, S/N 7106d9ba

ADD WiFi CAMERA **CREATE NEW SITE**

9. Pulsar PERMITIR en los siguientes mensajes que aparecen.

 Allow **Insite Gold** to access photos, media, and files on your device?

Never ask again



DENY **ALLOW**

 Allow **Insite Gold** to access this device's location?

Never ask again

DENY **ALLOW**

10. Seleccionar la red WiFi as la que queremos conectar el detector, indicar el password de acceso a la wifi y pulsar **CONTINUE**



11. Situarse con el telefono enfrente el detector y a unos 20 cm de distancia presentar el codigo QR generado en el telefono . Si el detector captura el codigo QR correctamente, el led  empezara a parpadear rapidamente, y cuando el detector se conecte al WIFI y al SWAN se encendera el led .

Nota: Sguir mostrando el codigo QR al detector hasta que el led  empieze a parpadear rapidamente.

12. Una vez enlazado el detector pulsar **CONTINUE**

Insite Gold

moshevdsl

Present QR Code to all cameras
sharing this network



CONTINUE

13. Una vez configurado el detector, nos tendria que aparecer en **Modules List**.

Pulsar **CONFIGURE** para cambiar las opciones de detector y pulsar **SAVE**

Modules List

HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**

IP150, S/N 7106d9ba

Insite Gold


Label

Zone # S/N

 moshevdsl ▼

VOD / VOD Push

BLOCK ARM ONLY ALWAYS



PIR LED OFF ON

Pet Immunity  

Edge SINGLE DUAL

CANCEL

SAVE

14. Pulsar **CREATE NEW SITE**

Modules List

HD88, S/N e2001601  **CONFIGURE**

IP150, S/N 7106d9ba

ADD WIFI CAMERA

CREATE NEW SITE

15. Una vez que aparezca la siguiente pantalla, asegúrese de tener acceso al correo electrónico indicado, ya que deberá activar el token SWAN cuando se le solicite como parte del proceso de configuración.

Notas:

1.NO PULSAR NINGUNA OPCION HASTA QUE EL MAIL INDICADO NO ESTE VERIFICADO

16. Al confirmar recibiremos un nuevo mail de activacion de la cuenta.

P ▲ R ▲ D O X™

Welcome to Paradox Swan Service site activation.

Please click below to activate
the site

Click [HERE](#) to view sites associated
to moshe.blitz@hotmail.com

A confirmation email will be sent
when activated.

ACTIVATE

The Paradox Team

If you have received this email by error
click [HERE](#)

P ▲ R ▲ D O X™

Welcome to Paradox SWAN token activation.




Your token is now active.


Reference: #5a9403742407ee67e3c77354-
1c3efbf3cf748b9948413725ac7398ed54ce01310ee72a73623990589205
a12c

The Paradox Team


17. Seleccionar el plan de suscripción deseado.



18. Una vez creado el SITEID nos tendria que aparecer en la lista principal de la app.



19. Indicar el Nombre del SITEID y entrar el Master PIN.



No Push Events



20. Para finalizar cerrar el sabotaje del detector